




現代的な和風通用門（FIT迎門）



説明文

寄棟屋根のついた現代和風の通用門（FIT迎門）で、

袖壁は軒天まで延長することもできます。

FIT迎門はシャッターゲートを製造することも可能です。

※埋込み部分H150mmはレイヤー「その他」で非表示にすることができます。

約W4,750×H2,642×D1,500mm（屋根寸）

※間口や袖壁寸法は変更可能です。

躯体寸法により屋根寸法が変更になる場合がございます。

詳細はお問い合わせください。

■屋根について

- ・ 寄棟、切妻屋根どちらも製造可能です。
- ・ 軒天は天然木その他、木調防火サイディングも対応しています。
- ・ 屋根の仕上げはガルバリウム鋼板葺きの他、銅板一文字葺きも対応しています。

※切妻屋根のみ瓦葺きも可能。瓦工事は工事店様にて手配をお願いします。

※詳細は[カタログ](#)をご覧ください。

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。

壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150mm）

障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。



※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、
支給品を製造時に取り付けます。お好きな商材をお選びください。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。

見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。

※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼は[こちら](#)から

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。

