




奥行のあるシンプルな通用門



説明文

凹凸を生かしたデザインの通用門（FIT GATE）です。

曲線加工も可能です。

壁面の仕上げ材は塗装又はタイル貼りなど外構デザインによって変更いただけます。

屋根はスラブ屋根になっており、ドレンを通して雨水処理が行われます。

【通用門】

W4,130×H2,725×D1,620mm（屋根寸）

※軒天は防水下地までとなります。

オプションとして木調防火サイディングも対応しております。

※埋込H150mmはレイヤー「その他」で非表示にすることができます。

■注意点

※防水下地までを工場内で施した半完成形躯体を出荷します。

壁面仕上げ等は躯体設置後、工事店様に施していただきます。

※壁面の仕上げ材は塗装またはタイル等の貼り材どちらでもお使いいただけます。

※鉄骨ベースの位置や出幅などを配置時にご確認ください。（埋込150mm又は300mm）
障害物等で設置に支障を来す場合は、周辺状況に合わせて調整して設計させていただきます。

※当データを基にご希望にあわせて寸法を調整してください。

※天井にダウンライト等を取り付けることも可能です。

※埋込ポストや宅配ボックスなどの埋込商材はメーカー問わず、
支給品を製造時に取り付けます。お好きな商材をお選びください。

※デザインや寸法により屋根形状を変更する場合がございます。

その他デザインや寸法などお気軽にご相談ください。



見積もり依頼をいただいた場合、製造可能寸法で積算図を作成させていただきます。
※個別でのRIK CADデータは作成しておりません。ご了承ください。

■見積もり依頼は[こちら](#)から

※表示金額には消費税・工事費・配送費は含まれていません。また、地域により商品価格が異なる場合があります。予めご了承ください。

